



▷ Resolver cada ejercicio en una hoja separada . ▷ Poner nombre y LU en todas las hojas. ▷ Sólo puede usarse una hoja de apuntes personales. ▷ Se debe justificar todas las respuestas. ▷ El parcial se aprueba con al menos 2 ejercicios complementamente bien resueltos.	Nombre y Apellido:		Nota:			
	Libreta Universitaria:		Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4

Ejercicio 1. Dada una función $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ y k_1 y k_2 constantes, definimos la función $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} h(0) &= k_1 \\ h(1) &= k_2 \\ h(t+2) &= g(\max\{h(t), h(t+1)\}, t+1) \end{aligned}$$

- a) Demostrar que si g es primitiva recursiva, h también lo es.
 b) Considerar la función g definida por:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Phi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

- i. ¿Es g una función primitiva recursiva?
 ii. **(opcional)** ¿Existen valores de k_1 y k_2 para los cuales h es primitiva recursiva?

Ejercicio 2. a) Considerar la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es par} \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

Escribir un programa en el lenguaje \mathcal{S} que compute f .

- b) Sea P el siguiente pseudo-programa en el lenguaje \mathcal{S} .

```

Y ← X1
[A] IF X2 = 0 GOTO E
Y ← Y + 1
Y ← Y + 1
X2 ← X2 - 1
GOTO A

```

Dar fórmulas para $\Psi_P^{(1)}, \Psi_P^{(2)}, \Psi_P^{(3)}$.

- c) Sea P un programa en \mathcal{S} que no tiene ninguna instrucción del tipo IF $V \neq 0$ GOTO L

Demostrar que $\Psi_P(x) \leq |\#(P) + 1|$ para todo $x \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos una función total $g_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de la siguiente manera:

$$g_n(x) = \begin{cases} t+1 & \text{si } |x+1| = n \text{ y } \Phi_x(2023) \downarrow \text{ en exactamente } t \text{ pasos} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Siendo $g(n, x) = g_n(x)$, ¿es $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ una función computable?

Ejercicio 4. a) Para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos el siguiente conjunto:

$$A_k = \{z \mid \Phi_k(x) = z \text{ para algún } x \in \mathbb{N}\}$$

Luego, definimos $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$.

- i. ¿Son todos los A_k computables? ¿Son todos los A_k c.e.?
 ii. ¿Es A computable? ¿Es A un conjunto c.e.?
 b) Decidir si el siguiente conjunto es computable, c.e. o co-c.e:

$$\{x : \Phi_x(0) \downarrow \text{ y } \Phi_x(0) = 314\}$$